

LINKER ZIJGEVEL




VOORGEVEL




RECHTER ZIJGEVEL




ACHTERGEVEL



DOORSNEDE







RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaiende delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel

Verkooptekeningen

DEFINITIEF

Project:
Herontwikkeling appartementen
aan Gildeweg 64-68
te Gorinchem

Onderdeel:
Type A - app. 1

Datum:	14 april 2025	Datum gewijzigd:	
Getekend:	RF	A:	D:
Schaal:	1:50 / 1:200	B:	E:
Formaat:	A1	C:	F:
Projectnummer:	04822	Bladnummer:	VT-01

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl



LINKER ZIJGEVEL




VOORGEVEL



RECHTER ZIJGEVEL



ACHTERGEVEL



DOORSNEDE

RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- rad enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- wtw enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil


constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaiende delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel







Verkooptekeningen

DEFINITIEF

Project:	Onderdeel:
Herontwikkeling appartementen aan Gildeweg 64-68 te Gorinchem	Type B - app. 2
Datum: 14 april 2025	Datum gewijzigd:
Getekend: RF	A: D:
Schaal: 1:50 / 1:200	B: E:
Formaat: A1	C: F:
Projectnummer: 04822	Bladnummer: VT-02

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl



LINKER ZIJGEVEL




VOORGEVEL




RECHTER ZIJGEVEL



ACHTERGEVEL



DOORSNEDE







RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaiende delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel

Verkooptekeningen

DEFINITIEF

Project:
Herontwikkeling appartementen
aan Gildeweg 64-68
te Gorinchem

Onderdeel:
Type C - app. 3

Datum:	14 april 2025	Datum gewijzigd:	
Getekend:	RF	A:	D:
Schaal:	1:50 / 1:200	B:	E:
Formaat:	A1	C:	F:
Projectnummer:	04822	Bladnummer:	VT-03

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl



LINKER ZIJGEVEL




VOORGEVEL




RECHTER ZIJGEVEL



ACHTERGEVEL



DOORSNEDE







RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaiende delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel

Verkooptekeningen

DEFINITIEF

Project:
Herontwikkeling appartementen
aan Gildeweg 64-68
te Gorinchem


Onderdeel:
Type C - app. 4

Datum:	14 april 2025	Datum gewijzigd:	
Getekend:	RF	A:	D:
Schaal:	1:50 / 1:200	B:	E:
Formaat:	A1	C:	F:
Projectnummer:	04822	Bladnummer:	VT-04

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl



LINKER ZIJGEVEL




VOORGEVEL




RECHTER ZIJGEVEL



ACHTERGEVEL



DOORSNEDE







RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaiende delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel

Verkooptekeningen

DEFINITIEF

Project:
Herontwikkeling appartementen
aan Gildeweg 64-68
te Gorinchem


Onderdeel:
Type D - app. 5

Datum:	14 april 2025	Datum gewijzigd:	
Getekend:	RF	A:	D:
Schaal:	1:50 / 1:200	B:	E:
Formaat:	A1	C:	F:
Projectnummer:	04822	Bladnummer:	VT-05

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl



LINKER ZIJGEVEL




VOORGEVEL



RECHTER ZIJGEVEL



ACHTERGEVEL



DOORSNEDE





RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaierde delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel

Verkooptekeningen

DEFINITIEF

Project:
Herontwikkeling appartementen
aan Gildeweg 64-68
te Gorinchem


Onderdeel:
Type E - app. 6

Datum:	14 april 2025	Datum gewijzigd:	
Getekend:	RF	A:	D:
Schaal:	1:50 / 1:200	B:	E:
Formaat:	A1	C:	F:
Projectnummer:	04822	Bladnummer:	VT-06

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl



LINKER ZIJGEVEL




VOORGEVEL




RECHTER ZIJGEVEL



ACHTERGEVEL



DOORSNEDE







RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaiende delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel

Verkooptekeningen


DEFINITIEF

Project:	Onderdeel:
Herontwikkeling appartementen aan Gildeweg 64-68 te Gorinchem	Type F - app. 9
Datum: 14 april 2025	Datum gewijzigd:
Getekend: RF	A: D:
Schaal: 1:50 / 1:200	B: E:
Formaat: A1	C: F:
Projectnummer: 04822	Bladnummer: VT-09

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl



LINKER ZIJGEVEL




VOORGEVEL




RECHTER ZIJGEVEL



ACHTERGEVEL



DOORSNEDE







RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaiende delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel

Verkooptekeningen

DEFINITIEF

Project:
Herontwikkeling appartementen
aan Gildeweg 64-68
te Gorinchem

Onderdeel:
Type G - app. 10

Datum:	14 april 2025	Datum gewijzigd:	
Getekend:	RF	A:	D:
Schaal:	1:50 / 1:200	B:	E:
Formaat:	A1	C:	F:
Projectnummer:	04822	Bladnummer:	VT-10

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl

geWOON architecten




LINKER ZIJGEVEL

VOORGEVEL


RECHTER ZIJGEVEL




ACHTERGEVEL



DOORSNEDE





RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- gevelbekleding
- 100 mm gevelmetselwerk, baksteen
- 214 / 300 mm kalkzandsteen; dragend
- 300 mm beton; dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; niet dragend
- 100 mm lichte scheidingswand; zware kwaliteit

Electra-aansluitingen:

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- 3-standen schakelaar t.b.v. afzuiging
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- enkele wandcontactdoos spatwaterdicht
- enkele wandcontactdoos t.b.v. radiator
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wtw
- drukknop deurbel
- bel / zoemer
- aarding
- rookmelder

- loze leiding tbv aansluiting

AFZ	= afzuigkap
CAI	= centrale antenne inrichting
CV	= centrale verwarmingsinstallatie
DR	= droger
KK	= koelkast
KT	= kooktoestel
TH	= thermostaat
VW	= vaatwasser
WM	= wasmachine
WP	= warmtepomp
ZONW	= zonwering

Standaardhoogte schakelmateriaal 1.050+ vloerpeil
Wandcontactdozen en aansluitpunten, behalve in badkamer
toilet, bijkeuken en berging, plaatsen op 300 + vloerpeil

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

b.k. afgewerkte begane grondvloer = PEIL

Materialisering:

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevelmetselwerk	Handvorm	Beige genuanceerd
Gevelbekleding	Composiet	Sand
Kozijnen	Kunststof	RAL 1019
Draaiende delen	Kunststof	RAL 1019
Balustrade balkon	Spijlen hekwerk	RAL 1019
Balkon	Stalen frame	RAL 1019
Vloerplaken balkon	Composiet	Bruin
Dakbedekking - platdak	PVC	Wit
Muurafdekking dakrand	Beton	Naturel
Muurafdekking loggia	Aluminium	RAL 1019
Hemelwaterafvoeren	Zink	Naturel

Verkooptekeningen

DEFINITIEF

Project: Herontwikkeling appartementen aan Gildeweg 64-68 te Gorinchem		Onderdeel: Appartement 31	
Datum:	14 april 2025	Datum gewijzigd:	
Getekend:	RF	A:	D:
Schaal:	1:50 / 1:200	B:	E:
Formaat:	A1	C:	F:
Projectnummer:	04822	Bladnummer:	VT-31

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl